

ತೆಂಗಿನ ಗೊನೆಯ ಮೇಲೆ ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮ

ಮೂಲ : ತೆಂಗಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು

ಅನುವಾದಕರು : ಡಾ. ಚಾಂದಿಶ್, ಆರ್. ಬಲ್ಲಾಳ್, ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಶಿಕಲಾ ಎಸ್. ಕದಮ್, ಶ್ರೀ ಜೋಗೇಶ, ಎಸ್.

1. ಶೇಕಡಾ ಎರಡರಷ್ಟು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಪೇಸ್ಟ್  
(20 ಮೀ . ಲೀ . ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ + 20 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ + 5 ಗ್ರಾಂ ಬಾರ್ ಸೋಪು (ಸಾಬೂನು ) ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿದ ದಿನವೇ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು
2. ಇತರ ಬೇವಿನ ಕೀಟನಾಶಕವಾದ 0. 04% Azadirachtin ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೀಟನಾಶಕವು 0. 04% Azadirachtin ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.  
ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 4ಮೀ. ಲೀ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು .
3. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಈ Azadirachtin ನ  
ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಬೇರಿನ ಮೂಲಕ ನೀಡಬಹುದು.  
( 5% Azadirachtin 7. 5 ಮೀ . ಲೀ ನೀರು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ  
ಶೇಕಡಾ 1 ರಷ್ಟಾದರೆ 10 ಮೀ ಲೀ + 10 ಮೀ . ಲೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು)
4. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು  
ಅ ) ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  
ಆ ) ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಜೂನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು  
ಇ ) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು.
5. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಎಳೆಯ ಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ತೊಟ್ಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತೆ /ತಗಲುವಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು . ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 1-1. 5 ಲೀಟರ್ ಮಿಶ್ರಣವೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  
ಸಿಂಪಡನೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಬಲಿತ ತೆಂಗಿನ ಗೊನೆಗಳನ್ನು ಕೀಳುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಬೇಕು.